

La Liste rouge des espèces menacées en France

Mammifères de France métropolitaine

Novembre 2017

Mammifères terrestres

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivora	<i>Mustela lutreola</i>	Vison d'Europe	CR	A4c C2a(i)	↘	CR
Carnivora	<i>Ursus arctos</i>	Ours brun	CR	D	↗	LC
Chiroptera	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Rhinolophe de Méhely	CR*	D	?	VU
Carnivora	<i>Lynx lynx</i>	Lynx boréal	EN	D	→	LC
Cetartiodactyla	<i>Capra pyrenaica</i>	Bouquetin ibérique	EN	D	↗	LC
Chiroptera	<i>Myotis dasycneme</i>	Murin des marais	EN	B(1+2)ab(iii) D	?	NT
Rodentia	<i>Cricetus cricetus</i>	Grand Hamster	EN	B(1+2)ab(ii,iii)	→	LC
Carnivora	<i>Canis lupus</i>	Loup gris	VU	EN (D) (-1)	↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Ovis gmelinii</i>	Mouflon d'Arménie	VU	B(1+2)ab(iii)	→	VU
Chiroptera	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	VU	A2a	?	NT
Chiroptera	<i>Myotis escaleraei</i>	Murin d'Escalera	VU	D2	?	NE
Chiroptera	<i>Myotis punicus</i>	Murin du Maghreb	VU	B(1+2)ab(iii,v) C1+2a(i)	↘	DD
Chiroptera	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grande Noctule	VU	B2ab(iii)	?	VU
Chiroptera	<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	VU	A2b+3c+4bc	↘	LC
Chiroptera	<i>Plecotus macrobullaris</i>	Oreillard montagnard	VU	D1	?	LC
Soricomorpha	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Desman des Pyrénées	VU	A2c B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	↘	VU
Carnivora	<i>Mustela putorius</i>	Putois d'Europe	NT	pr. A4ac	↘	LC
Cetartiodactyla	<i>Capra ibex</i>	Bouquetin des Alpes	NT	pr. B1a C	↗	LC
Chiroptera	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosse de Cestoni	NT	pr. A3c	?	LC
Chiroptera	<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	NT	pr. A3c	?	LC
Chiroptera	<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	NT	pr. A3c	?	NT
Chiroptera	<i>Myotis blythii</i>	Petit Murin	NT	pr. A3c	?	LC
Chiroptera	<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	NT	pr. A3c	?	VU
Chiroptera	<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	NT	pr. A3c+4bc	↘	LC
Chiroptera	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	NT	pr. A3c	?	LC
Chiroptera	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	NT	pr. A3c+4bc	↘	LC
Lagomorpha	<i>Lepus corsicanus</i>	Lièvre de Corse	NT	pr. B(1+2)a	↗	VU
Lagomorpha	<i>Lepus timidus</i>	Lièvre variable	NT	pr. B1b(ii,iii,v)	↘	LC
Lagomorpha	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Lapin de garenne	NT	pr. A2bd+4bd	↘	NT
Rodentia	<i>Arvicola sapidus</i>	Campagnol amphibie	NT	pr. B2ab(ii,iii,iv,v) C1	↘	VU
Rodentia	<i>Arvicola terrestris</i>	Campagnol terrestre	NT	pr. B2ab(ii,iii,iv,v)	↘	LC
Soricomorpha	<i>Crocidura leucodon</i>	Crocidure leucode	NT	pr. A4c	↘	LC
Soricomorpha	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidure des jardins	NT	pr. A4c	↘	LC
Soricomorpha	<i>Talpa caeca</i>	Taupe aveugle	NT	pr. B(1+2)a	?	LC

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivora	<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	LC		→	LC
Carnivora	<i>Felis silvestris</i>	Chat forestier	LC		↗	LC
Carnivora	<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	LC		↗	NT
Carnivora	<i>Martes foina</i>	Fouine	LC		?	LC
Carnivora	<i>Martes martes</i>	Martre des pins	LC		→	LC
Carnivora	<i>Meles meles</i>	Blaireau européen	LC		→	LC
Carnivora	<i>Mustela erminea</i>	Hermine	LC		?	LC
Carnivora	<i>Mustela nivalis</i>	Belette d'Europe	LC		?	LC
Carnivora	<i>Genetta genetta</i>	Genette commune	LC		↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Rupicapra pyrenaica</i>	Isard	LC		→	LC
Cetartiodactyla	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Chamois	LC		↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuril européen	LC		↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	LC		↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	LC		?	NT
Chiroptera	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand Rhinolophe	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit Rhinolophe	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	LC		?	NT
Chiroptera	<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Myotis alcathoe</i>	Murin d'Alcathoe	LC		?	DD
Chiroptera	<i>Myotis brandtii</i>	Murin de Brandt	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl	LC		↗	LC
Chiroptera	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	LC		?	LC
Chiroptera	<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris	LC		?	LC
Erinaceomorpha	<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe	LC		?	LC
Lagomorpha	<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe	LC		?	LC
Rodentia	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Eurasie	LC		↗	LC
Rodentia	<i>Arvicola scherman</i>	Campagnol fousseur	LC		→	LC
Rodentia	<i>Chionomys nivalis</i>	Campagnol des neiges	LC		→	LC
Rodentia	<i>Microtus agrestis</i>	Campagnol agreste	LC		→	LC
Rodentia	<i>Microtus arvalis</i>	Campagnol des champs	LC		↗	LC
Rodentia	<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Campagnol provençal	LC		→	LC
Rodentia	<i>Microtus lusitanicus</i>	Campagnol basque	LC		?	LC
Rodentia	<i>Microtus multiplex</i>	Campagnol de Fatio	LC		→	LC
Rodentia	<i>Microtus pyrenaicus</i>	Campagnol des Pyrénées	LC		→	LC
Rodentia	<i>Microtus savii</i>	Campagnol de Savi	LC	NT (pr. B(1+2)a) (-1)	?	LC
Rodentia	<i>Microtus subterraneus</i>	Campagnol souterrain	LC		→	LC
Rodentia	<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot	LC		?	NT
Rodentia	<i>Glis glis</i>	Loir gris	LC		→	LC
Rodentia	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Muscardin	LC		?	LC
Rodentia	<i>Apodemus flavicollis</i>	Mulot à collier	LC		?	LC
Rodentia	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre	LC		→	LC
Rodentia	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre	LC		→	LC
Rodentia	<i>Micromys minutus</i>	Rat des moissons	LC		?	LC
Rodentia	<i>Mus musculus</i>	Souris grise	LC		→	LC
Rodentia	<i>Mus spretus</i>	Souris d'Afrique du Nord	LC		↗	LC
Rodentia	<i>Rattus rattus</i>	Rat noir	LC		↘	LC
Rodentia	<i>Marmota marmota</i>	Marmotte des Alpes	LC		↗	LC

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Rodentia	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	LC		?	LC
Soricomorpha	<i>Crocidura russula</i>	Crocidure musette	LC		↗	LC
Soricomorpha	<i>Neomys anomalus</i>	Crossope de Miller	LC		?	LC
Soricomorpha	<i>Neomys fodiens</i>	Crossope aquatique	LC		↘	LC
Soricomorpha	<i>Sorex coronatus</i>	Musaraigne couronnée	LC		→	LC
Soricomorpha	<i>Sorex minutus</i>	Musaraigne pygmée	LC		→	LC
Soricomorpha	<i>Suncus etruscus</i>	Pachyure étrusque	LC		→	LC
Soricomorpha	<i>Talpa aquitania</i>	Taupe d'Aquitaine	LC		→	NE
Soricomorpha	<i>Talpa europaea</i>	Taupe d'Europe	LC		→	LC
Chiroptera	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Sérotine de Nilsson	DD		?	LC
Chiroptera	<i>Vespertilio murinus</i>	Vespertilion bicolore	DD		?	LC
Rodentia	<i>Apodemus alpicola</i>	Mulot alpestre	DD		?	LC
Soricomorpha	<i>Sorex alpinus</i>	Musaraigne alpine	DD		?	NT
Soricomorpha	<i>Sorex antinorii</i>	Musaraigne du Valais	DD		?	DD
Soricomorpha	<i>Sorex araneus</i>	Musaraigne carrelet	DD		?	LC

Liste des sous-espèces et populations de mammifères terrestres ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Sous-espèce ou population	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Cetartiodactyla	<i>Capra pyrenaica</i>	Ssp. <i>pyrenaica</i>	Bouquetin des Pyrénées	EX			EX
Cetartiodactyla	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Ssp. <i>cartusiana</i>	Chamois de la Chartreuse	VU	D1	?	VU
Cetartiodactyla	<i>Cervus elaphus</i>	Ssp. <i>corsicanus</i>	Cerf de Corse	VU	D1	↗	NE
Chiroptera	<i>Myotis nattereri</i>	Pop. corse	Murin de Natterer	VU	D1	?	NE
Carnivora	<i>Felis silvestris</i>	Ssp. <i>lybica</i>	Chat ganté	DD		?	NE

Liste des espèces terrestres présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivora	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Chien viverrin	NA ^a	LC
Carnivora	<i>Mustela vison</i>	Vison d'Amérique	NA ^a	LC
Carnivora	<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	NA ^a	LC
Cetartiodactyla	<i>Ammotragus lervia</i>	Mouflon à manchettes	NA ^a	VU
Cetartiodactyla	<i>Cervus nippon</i>	Cerf sika	NA ^a	LC
Cetartiodactyla	<i>Dama dama</i>	Daim européen	NA ^a	LC
Diprotodontia	<i>Macropus rufogriseus</i>	Wallaby de Bennett	NA ^a	LC
Lagomorpha	<i>Lepus granatensis</i>	Lièvre ibérique	NA ^a	LC
Rodentia	<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat musqué	NA ^a	LC
Rodentia	<i>Rattus norvegicus</i>	Rat surmulot	NA ^a	LC
Rodentia	<i>Myocastor coypus</i>	Ragondin	NA ^a	LC
Rodentia	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Ecureuil à ventre rouge	NA ^a	LC
Rodentia	<i>Tamias sibiricus</i>	Tamias de Sibérie	NA ^a	LC

(a) Espèce introduite en France métropolitaine dans la période récente (après l'année 1500).

Mammifères marins

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Statut de présence*	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivora	<i>Monachus monachus</i>	Phoque moine de Méditerranée	R	RE			EN
Cetartiodactyla	<i>Eubalaena glacialis</i>	Baleine franche de l'Atlantique Nord	V	RE			EN
Cetartiodactyla	<i>Physeter macrocephalus</i>	Cachalot	R	VU	D1	?	VU
Carnivora	<i>Halichoerus grypus</i>	Phoque gris	R	NT	VU (D1) (-1)	↗	LC
Carnivora	<i>Phoca vitulina</i>	Phoque veau-marin	R	NT	VU (D1) (-1)	↗	LC
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera physalus</i>	Rorqual commun	R	NT	pr. C2	?	EN
Cetartiodactyla	<i>Grampus griseus</i>	Dauphin de Risso	R	NT	pr. C2	?	LC
Cetartiodactyla	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>	Lagénorhynque à bec blanc	V	NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Cetartiodactyla	<i>Phocoena phocoena</i>	Marsouin commun	R	NT	pr. C2	?	LC
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Petit Rorqual	V ^(R?)	LC		?	LC
Cetartiodactyla	<i>Delphinus delphis</i>	Dauphin commun	R	LC		→	LC
Cetartiodactyla	<i>Globicephala melas</i>	Globicéphale noir	R	LC		?	DD
Cetartiodactyla	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Dauphin bleu et blanc	R	LC		?	LC
Cetartiodactyla	<i>Tursiops truncatus</i>	Grand Dauphin	R	LC		?	LC
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera borealis</i>	Rorqual boréal	V	DD		?	EN
Cetartiodactyla	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Baleine à bosse	V	DD		?	LC
Cetartiodactyla	<i>Lagenorhynchus acutus</i>	Lagénorhynque à flancs blancs de l'Atlantique	V	DD		?	LC
Cetartiodactyla	<i>Orcinus orca</i>	Orque	V	DD		?	DD
Cetartiodactyla	<i>Kogia breviceps</i>	Cachalot pygmée	V	DD		?	DD
Cetartiodactyla	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Hypérodon boréal	V	DD		?	DD
Cetartiodactyla	<i>Mesoplodon bidens</i>	Mésoplodon de Sowerby	V	DD		?	DD
Cetartiodactyla	<i>Ziphius cavirostris</i>	Baleine à bec de Cuvier	R	DD		?	LC

(*) R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse ; V^(R?) : espèce visiteuse et reproductrice probable.

Liste des populations marines ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Population	Nom commun	Statut de présence*	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Cetartiodactyla	<i>Globicephala melas</i>	Pop. Méditerranée	Globicéphale noir	R	VU	D1	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Grampus griseus</i>	Pop. Méditerranée	Dauphin de Risso	R	VU	D1	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Physeter macrocephalus</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Cachalot	V	VU	D1	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Physeter macrocephalus</i>	Pop. Méditerranée	Cachalot	R	VU	D1	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera physalus</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Rorqual commun	V	NT	pr. C2a(ii) D1	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera physalus</i>	Pop. Méditerranée	Rorqual commun	R	NT	pr. C2a(ii)	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Grampus griseus</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Dauphin de Risso	R	NT	pr. C2	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Tursiops truncatus</i>	Pop. Méditerranée	Grand Dauphin	R	NT	pr. C2a(ii)	?	NE
Cetartiodactyla	<i>Delphinus delphis</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Dauphin commun	R	LC		→	NE
Cetartiodactyla	<i>Globicephala melas</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Globicéphale noir	R	LC		?	NE
Cetartiodactyla	<i>Tursiops truncatus</i>	Pop. Atlantique Nord-Est	Grand Dauphin	R	LC		?	NE
Cetartiodactyla	<i>Delphinus delphis</i>	Pop. Méditerranée	Dauphin commun	R	DD		?	NE

(*) R : population reproductrice ; V : population visiteuse.

Liste des espèces marines présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Carnivora	<i>Odobenus rosmarus</i>	Morse	NA ^b	VU
Carnivora	<i>Cystophora cristata</i>	Phoque à capuchon	NA ^b	VU
Carnivora	<i>Erignathus barbatus</i>	Phoque barbu	NA ^b	LC
Carnivora	<i>Pagophilus groenlandicus</i>	Phoque du Groenland	NA ^b	LC
Carnivora	<i>Pusa hispida</i>	Phoque annelé	NA ^b	LC
Cetartiodactyla	<i>Balaena mysticetus</i>	Baleine du Groenland	NA ^b	LC
Cetartiodactyla	<i>Balaenoptera musculus</i>	Baleine bleue	NA ^b	EN
Cetartiodactyla	<i>Feresa attenuata</i>	Orque pygmée	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Globicéphale tropical	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Dauphin de Fraser	NA ^b	LC
Cetartiodactyla	<i>Peponocephala electra</i>	Péponocéphale	NA ^b	LC
Cetartiodactyla	<i>Pseudorca crassidens</i>	Pseudorque	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Stenella frontalis</i>	Dauphin tacheté de l'Atlantique	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Steno bredanensis</i>	Sténo	NA ^b	LC
Cetartiodactyla	<i>Kogia sima</i>	Cachalot nain	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mésoplodon de Blainville	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Mesoplodon europaeus</i>	Mésoplodon de Gervais	NA ^b	DD
Cetartiodactyla	<i>Mesoplodon mirus</i>	Mésoplodon de True	NA ^b	DD

(b) Espèce présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-france et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Mammifères de France métropolitaine

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur UMS Patrinat / MNHN)

Mise en œuvre - Hélène Colas (UICN France), Guillaume Gigot (UMS Patrinat / MNHN), Arzhvaël Jeusset (UMS Patrinat / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données, pré-évaluation et consolidation

Nathalie de Lacoste, Patrick Haffner, Arzhvaël Jeusset, Elodie Legrand et Julie Marmet (MNHN)

Comité d'évaluation

Experts pour les mammifères terrestres non volants : Stéphane Aulagnier (SFPEM), Guillaume Body (ONCFS), François Le Boulenger (SFPEM), François Moutou (SFPEM), Pierre Rigaux (SFPEM), Sandrine Ruelle (ONCFS)

Experts pour les chauves-souris : Stéphane Aulagnier (SFPEM), Jean-François Julien (CNRS), Michèle Lemaire (Muséum de Bourges)

Experts pour les mammifères marins : Sami Hassani (Océanopolis), Hélène Labach (GIS3M), Vincent Ridoux (SFPEM)

Évaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Contributeurs

Laurent Arthur (Muséum de Bourges), Pierre Benedetti (ONCFS), Grégory Beuneux (GCC), Frédéric Blanc (CEN Midi-Pyrénées), Christophe Borel (CPEPESC Lorraine), Michel Bouche (PN Écrins), Yoann Bressan (ONCFS), Jérôme Cavailhès (PN Vanoise), Jean-Louis Chapuis (MNHN), Fabrice Darinot (RNN Marais de Lavours), Marie-Odile Durand (Myotis), Julien Eidenschienck (ONCFS), Pascal Erba (PNR Massif des Bauges), Mathieu Gareil (ONCFS), Philippe Gibert (ONCFS), Georges Gonzalez (INRA), Jean-Sébastien Guitton (ONCFS), Rachel Khun (SFPEM), François Léger (ONCFS), Éric Marboutin (ONCFS), Stéphane Marchandeu (ONCFS), Jacques Michallet (ONCFS), Stevan Mondoloni (PNR Corse), Marc Montadert (ONCFS), Mélanie Némoz (CEN Midi-Pyrénées), Christian Pietri (FDC Corse), Françoise Poitevin (EPHE), Sébastien Puechmaille (Univ. Greifswald), Jean-Pierre Quéré (indépendant), Sébastien Roué (SFPEM), Manuel Ruedi (MHNG), Christine Saint-Andrieux (ONCFS), Frédéric Sanchis (ONCFS), Julien Steinmetz (ONCFS), Laurent Tillon (ONF), Olivier Van Canneyt (Univ. La Rochelle), Cécile Vanpé (ONCFS), Cécile Vincent (Univ. La Rochelle) et les membres de la Coordination chiroptères nationale de la SFPEM.

Réalisation du document - Hélène Colas (UICN France)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

CR En danger critique

EN En danger

VU Vulnérable

L'indication CR* signale une espèce probablement disparue

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500 ou (b) présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/liste-rouge-mondiale

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Vison d'Europe → Catégorie : CR ; Critères : A4c C2a(i)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Murin de Bechstein → Catégorie : NT ; Critère : pr. A3c

- Pour les espèces dont l'évaluation en métropole a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Phoque gris → Catégorie : NT ; Critère : VU (D1) (-1)

Tendance d'évolution des populations

↗ : En augmentation ↘ : En diminution → : Stable ? : Inconnue

Citation des résultats : UICN France, MNHN, SFPEM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.